

Laparoscopisch herstel varicocele

Beste,

Vandaag werd bij u een spatader van de balzak via laparoscopische weg (kijkoperatie) gecleipt. Hierbij geven we u graag nog enige toelichting over de zorgen de komende dagen.

Ter hoogte van de wondjes werden afsluitende kleefverbandjes aangebracht; dit mag te r plaatse blijven gedurende de eerste week. Enkel wanneer deze uitgebreid bebloed zijn, moeten ze vervangen worden.

De pijn valt doorgaans goed mee (zeker met het pijnbeleid dat u werd meegegeven). De hechtingen verteren vanzelf en dienen niet te worden verwijderd. Dit kan tot 4 weken duren.

Douchen is toegestaan vanaf de eerste dag na de operatie mits de verbanden goed afsluiten. Zwemmen en baden evenals sport en overmatig bewegen zijn de eerste 2 weken niet aangewezen.

Een controleafspraak werd u meegegeven bij ontslag.

Mogelijke problemen

Wondontsteking

Toenemende pijn ter hoogte van één of beide wondjes en er is roodheid rond de wond: dit wijst mogelijk op een wondinfectie.

U raadpleegt hiervoor best uw huisarts.

Hoewel ernstige problemen uiterst zeldzaam voorkomen, kan u met ongemakken geconfronteerd worden. Bij vragen of problemen kan u steeds terecht op ons secretariaat (037602359) van 8u00 tot 18u00.

Met vriendelijke groeten,

Dr. T Claeys

Dr. S De Prycker

Dr. B De Troyer

Dr. F Vanhaverbeke

Dr. H P Wynant